

## 历年考研专业课真题下载:2005 年考研中医综合真题及答案

**历年考研专业课真题**历年来都是考研小伙伴复习必不可少的复习资料,考生可以通过复习历年考研真题了解考研专业课真题的题型,也可以推测下一年专业课的命题特点以及重点题型。文都教育为了方便大家能够很好的利用真题来复习,小编整理了统考专业课 2000 年-2016 年的真题以及答案解析,以下是[统考专业课中医综合真题及答案](#)。

**A 型题：75 小题，每小题 1 分，共 75 分。在每小题给出的 A、B 人、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。**

1.《灵枢·顺气一日分为四时》说：“夫百病者，...哆以巴慧”，是因为

- A. 人气始生，病气衰      B. 人气长，长则胜邪      C. 人气始衰，邪气始生  
D. 人气入脏，邪气独居于身      E. 人气抗邪，卫外为固

2. 根据阴阳学说，药用五味，下列属阳的是

- A. 辛、甘、酸      B. 酸、苦、咸      C. 辛、苦、甘      D. 辛、甘、淡      E. 辛、淡、咸

3.《难经经释》说：“邪扶生气而来，虽进而易退”，是指

- A. 母病及子      B. 子病犯母      C. 相乘传变      D. 相侮传变      E. 表里传变

4. 肺的通调水道功能，主要依赖于

- A. 肺主一身之气      B. 肺司呼吸      C. 肺气宣发肃降      D. 肺朝百脉而主治节      E. 肺输精于皮毛

5.《素问·上古天真论》说：“筋骨坚，发长极，身体盛壮”，是指女子哪个年龄段的生理表现？

- A. “二七”      B. “三七”      C. “四七”      D. “五七”      E. “六七”

6. 在气的生成过程中, 尤为重要的是

A 肺的呼吸功能 B. 脾胃运化功能 C. 肾的闭藏功能 D. 肺肾协调功能 E. 心的主血功能

7. 《素问·气穴论》称其具有“溢奇邪”、“通营卫”十用的是

A 皮部 B. 孙络 C. 浮络 D. 别络 E. 大络

8. 加强足三阴、足三阳经脉与心脏联系的是

A 太经别 B. 别络 C. 阴维脉 D. 阳维脉 E. 阴跷脉

9. 暑邪为病, 症见汗多, 气短, 乏力, 是因为

A 暑性炎热 B. 暑多挟湿 C. 暑性升散 D. 暑扰心神 E. 暑易化火

10. 影响疾病发生、发展与变化的根本原因, 主要是

A. 禀赋的强弱

C. 邪气的强弱 E. 正气的盛衰

11 实邪结聚, 阻滞经络, 气血不能外达的病机是

A 由实转虚 B. 邪气的性质 C 真虚假实 D. 真实假虚 E. 因虚致实

12 临证所见“面黑齿长而垢, 腹胀闭, 上下不通”, 其病机是

A 太阳之脉终结 B. 少阳之脉终结 C. 阳明之脉终结 D. 太阴之脉终结 E. 少阴之脉终结

13 与未老先衰, 头发枯萎、早脱、早白密切相关的病机是

A 肝血不足 B . 肾精亏损 C . 肺气虚衰 D . 肾气不固 E . 脾虚不运

14 临床治疗虚衰病证，为求阴阳相济，在补阴时适当配用补阳药，此为

A 阴中求阳 B 阳中求阴 C 阴阳双补 D 阳病治阴 E 阴病治阳

15《察病指南》的作者是

A 陈言 B . 王叔和 C 施发 D 巢元方 E . 李时珍

16 青色与黑色的共同主病为

A 寒证、湿证、虚证 B . 寒证、痛证、瘀血 C . 湿证、瘀血、惊风 D . 水饮、瘀血、痛证 E . 惊风、痛证、寒证

17 . 中风先兆的舌态是

A 舌短 B 舌萎 C 弄舌 D 吐舌 E 舌强

18 . 舌苔黑面润滑多属

A 寒盛阳衰 B . 热盛伤津 C . 阴虚火旺 D 痰火内蕴 E . 湿热熏蒸

19 . 阳明潮热的时间是

A 11 - 13 时 B 13-15 时 C . 15 - 17 时 D 17-19 时 E 19 — 21 时

20 . 大便先干后溏属于

A 脾气虚弱 B 肝郁脾虚 C . 肝胃不和 D 脾肾阳虚 E . 大肠湿热

21 脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力，属于

A 促脉 B . 短脉 C . 疾脉 D . 动脉 E . 紧脉

22 “至虚有盛候”是指

A 虚中夹实      B . 实中夹虚      C . 真虚假实      D . 真实假虚      E . 虚实转化

23 注意力不集中，心悸易惊，失眠多梦，甚则哭笑无常,语无伦次，属于

A . 悲则气消      B . 思则气结      C . 惊则气乱      D . 恐则气下      E . 喜则气缓

24 腹痛肠鸣，呕吐泄泻可见于

A 风淫证候      B . 寒淫证候      C . 暑淫证候      D . 湿淫证候      E . 火淫证候

25 肝阴不足与肝阳上亢均可见于

A 头目胀痛      B . 失眠健忘      C . 腰膝疲软      D . 手足蠕动      E . 眩晕耳鸣

26 . 月经行期，经色紫暗，夹有血块，少腹冷痛者，其证为

A 血瘀      B . 血寒      C . 气滞      D . 气滞血瘀      E . 气虚血瘀

27 . 男子疝气，女子带下瘤聚为何经病证？

A 冲脉      B . 任脉      C . 督脉      D . 带脉      E 阴维脉

28 . 持续低热，暮热早凉，形瘦，手足蠕动，舌终无苔，脉细数证属于

A 血分虚热      B . 血分实热      C . 营分证候      D . 热扰胸膈      E . 热在肺胃

29 症见月经量多，色淡，少腹冷痛，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选

A 侧柏叶      B . 仙鹤草      C . 艾叶      D 三七      E . 白及

30 . 症见胸闷作痛，甚则胸痛彻背，短气，舌苔白腻，脉弦紧，治疗应应首选

A 木香      B . 陈皮      C . 香附      D . 乌药      E . 在白

31 《本草经集注》新增的药物不可能见于

A ( 神农本草经)      B . 《新修本草》      C . 《证类本草》      D . 《本草纲目》      E . 《本草纲目拾遗》

32 . 下列哪项不是道地药材？》

A 四川的附子      B . 江苏的薄荷      C . 东北的五味子      D . 山东的苍术      E . 云南的获警

33 . 按照归经理论，下列哪味药不归心经？

A . 板子      B . 曹香      C . 牛黄      D . 龙眼肉      E . 丹参

34 . 下列除哪项外，均为苦味药的作用？

A 清泄火热      B . 泻火存阴      C . 通利小便      D . 通泄大便      E . 降泄逆气

35 . 下列选项中，能解表消疮的药物是

A 防风      B . 荆芥      C . 细辛      D . 羌活      E 藁本

36 蒲公英具有而紫花地丁不具有的功效是

A . 凉血利咽      B . 消痈散结      C . 利湿通淋      D . 疏散风热      E . 凉血消斑

37 . 下列选项中，只供外用、不作内服的药物是

A 砒石      B . 雄黄      C . 硫黄      D . 土荆皮      E . 硼砂

38 下列选项中，具有祛风除湿、通经活络功效的药物是

A 防己      B . 独活      C . 蚕砂      D . 木瓜      E . 海风藤

39 下列选项中，主归脾、胃、大肠经的药物是

A 沉香      B. 檀香      C. 枳实      D. 佛手      E 香橡

40 大蓟、小蓟皆可用于治疗

A 肝火目赤      B. 肺热咳嗽      C. 胃火牙痛      D. 热毒疮疡      E. 热淋涩痛

41. 能“上行头目，下调经水，中开郁结”的药物是

A 延胡索      B. 郁金      C. 姜黄      D. 丹参      E. 川芎

42. 下列关于药物用法用量的叙述，错误的是

A 麝香人丸散，每次 0.06-0.1g      B. 芦荟人丸散，每次 1 - 2g      C. 京大戟人丸散，每次 1g

D. 牵牛子入丸散，每次 4-6g      E. 硫黄人丸散，每次 1 - 3g

43. 下列选项中，属于九味羌活汤的两味药物是

A 荆芥、川芎      B. 黄芩、半夏      C. 细辛、防风      D. 生地、干姜      E. 白芷、薄荷

44. 下列方剂中，具有滋阴益气、泻结泄热功用的是

A 增液承气汤      B. 新加黄龙汤      C. 济川煎      D. 麻子仁丸      E. 大黄附子汤

45. 治疗肝郁化热、脾虚血虚证的最佳选方是

A 四边散      B. 小柴胡汤      C. 逍遥散      D. 加味逍遥散      E. 黑逍遥散

46. 芍药汤的功用是

A 调和气血，清热解毒      B．清热解毒，凉血止痢      C．清热利湿，升清降浊

D．清热化湿，理气和中      E．利湿化浊，清热解毒

47．治疗带下色白或淡黄，清稀无臭，面色优白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓的最佳选方是

A 龙胆泻肝汤      B．完带汤      C．参苓白术散      D．清带汤      E．四君子汤

48 治疗胸腔胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少苔，脉细弱的最佳选方是

A 一贯煎      B 大补阴丸      C．左金丸      D 泻黄散      E．玉女煎

49 我国历史上第一部详析方剂理论的专著是

A 《伤寒论》      B．《圣济总录》      C．《医方集解》      D．《医方考》      E．《古今

名医方论》

50．定喘汤适用的病证是

A 外感温燥，邪在肺卫      B．风寒客表，水饮内停      C．外感风寒，内伤湿滞

D．风寒外束，痰热内蕴      E．胸阳不振，痰浊中阻

51．下列方剂中，含有桔梗、黄芩的是

A 败毒散      B．桑菊饮      C．黄连解毒汤      D．凉膈散      E．防风通圣散

52 下列方剂中，具有养血安神、清热除烦功用的是

A 天王补心丹      B．朱砂安神丸      C．甘麦大枣汤      D．磁朱丸      E．酸枣仁汤

53 下列方剂中，含有包煎药物的是

A 清营汤 B 蒿芩清胆汤 C 炙甘草汤 D 蒿芩清胆汤 E 温经汤

54 下列选项中，属于暖肝煎组成药物的是

A 桂枝、芍药 B 香附、川楝子 C 荔枝核、泽泻 D 乌药、茯苓 E 吴茱萸、

干姜

55.功用为活血化瘀、缓消津块的方剂是

A 桂枝茯苓丸 B 生化汤 C 复元活血汤 D 失笑散 E 血府逐瘀汤

56 治疗胸胁胀满，目眩心悸，或短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑的最佳选方是

A 十枣汤 B 防己黄芪汤 C 苓桂术甘汤 D 真武汤 E 五皮散

57 身热，汗少，头昏，肢体痠重，心烦口渴，苔黄腻，脉濡数。治疗宜用

A 荆防败毒散 B 藿香正气散 C 玉屏风散 D 新加香薷饮 E 连朴饮

58 干咳无痰，咽干鼻燥，恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白少津。治疗宜用

A 桑杏汤 B 杏苏散 C 清燥救肺汤 D 桑菊饮 E 银翘散

59 哮证缓解期，属脾虚者，治疗宜用

A 人参蛤蚧散 B 平喘固本汤 C 补中益气汤 D 苏子降气汤 E 六君子汤

60 喘咳痰多，气急胸闷，动则气喘尤甚，肢冷，汗出，小便频数，舌苔腻，脉沉细而滑。

其证候是

A 肾气虚衰 B 心阳欲脱 C 痰浊阻肺 D 上实下虚 E 肺肾气虚

61 患者平素体健，三日前突受惊吓，现心悸易惊，坐卧不宁，少寐多梦，舌苔薄白，脉弦。

治疗宜用

A 朱砂安神丸 B. 归脾汤 C. 安神定志丸加枳实 D. 天王补心丹 E. 桂枝甘草

龙骨牡蛎汤

62 患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，少寐多梦，突然发生口舌明斜，舌强语春，半身不遂，

舌红，脉弦细数。治疗宜用

A 苏合香丸 B. 镇肝熄风汤 C. 安宫牛黄丸 D 补阳还五汤 E. 解语丹

63. 患者突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口供不开，两手握固自唇暗，四肢不温，舌苔白

腻，脉沉滑缓。治法宜用

A 益气回阳，救阴固脱 B. 清肝息风，辛凉开窍 C. 滋阴潜阳，息风通络

D. 平肝潜阳，息风通络 E. 豁痰息风，辛温开窍

64. 少腹拘急冷痛，舌苔白，脉沉紧。治疗宜用

A 少腹逐瘀汤 B. 隔下逐瘀汤 C. 芍药甘草汤 D. 暖肝煎 E. 茴香橘核丸

65 菱证的病理特点是

A 实证为多 B. 寒证为多 C. 热证为少 D 虚证为少 E. 虚证为多

66 患者水肿 8 年，未进行系统治疗，出现心悸，喘咳，不能平卧，小便不利，下肢浮肿，

畏寒肢冷，舌淡，苔水滑，脉弦滑。其病机是

A 心脾两虚，血不养心外 B 肺气不足，通调失司 C. 脾气虚弱，健运失司

D. 阳虚水泛，水气凌心 E. 心阳不足，心失温养

67 咽中不适，如有物梗阻，咳之不出，咽之不下，胸中窒闷，呕恶，口苦，舌苔黄而腻，脉滑数。治疗宜用

A 温胆汤      B. 涤痰汤      C. 二陈汤      D. 半夏厚朴汤      E. 柴胡疏肝散

68 患者平日急躁易怒，近日由于工作不顺而导致失眠，不思饮食，口渴喜饮，口苦目赤，小便黄，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗宜用

A 龙胆泻肝汤      B. 丹桅逍遥散      C. 滋水清肝饮      D 柴胡疏肝散      E. 黄连温胆汤

69 痫证发作日久，健忘，心悸，头晕目眩，腰膝疲软，神疲乏力，舌苔薄，脉细数其证候是

A 脾胃阳虚 B 肺脾气虚 C 心血亏虚 D 肾精不足 E 心肾亏虚

70 患者实感天旋地转，恶心欲吐，站立不稳，跌倒在地，神志清楚，数分钟后自行缓解。应诊断为

A 中风      B. 厥证      C. 痫证      D 昏迷      E. 眩晕

71 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮治疗水肿的证候是

A 风水泛合      B. 湿毒浸淫      C. 水湿浸渍      D. 湿热变盛      E. 脾阳虚衰

72 多食易饥，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑数。治疗宜用

A 消渴方      B 白虎加人参汤      C. 知柏地黄丸      D. 玉女煎      E. 二冬汤

73 “脉痹不已，复感于邪，内含于心”写愧心悸的病机是

A 水饮凌心      B. 痰热扰心      C. 瘀血阻络      D. 阴虚火旺      E. 心阳不足

74 患者低热数年，以劳累后为著，伴头痛头晕，倦怠乏力，舌淡，脉虚。其发热的证候是

A 阴虚      B. 气虚      C. 血虚      D. 肝郁      E. 阳虚

75 下痢时发时止，日久不愈，发时便下脓血，里急后重，腹部疼痛，饮食减少，倦怠怯冷，舌质淡，舌苔腻，脉虚 治疗宜用

A 连理汤      B. 驻车丸      C. 胃冬汤      D. 真人养脏汤      E. 香连丸

**二、B 型题符合题现的原及型题：76 - 105 小题，每小题 1 分，共 30 分。A、B、C。其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一个最目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。**

A 气化作用      B. 防御作用      C. 固摄作用      D. 推动作用      E. 营养作用

76 气能防止精、血、津液滑脱的作用称

77 精、气、血、津液各自的新陈代谢及相互转化的作用称

A 既病防变      B. 治病求本      C. 因人制宜      D. 因时制宜      E. 因地制宜

78 辨证论治的原则是

79 《素问·五常政大论》所说“西北之气，散而寒之”，体现的原则是

A 肝经      B. 肾经      C 脾经      D. 心经      E. 肺经

80 连舌本，散舌下的经脉是

81 经脉上行与督脉会于头顶部的的是

A 实证      B. 虚证      C 寒证      D. 热证      E. 表证

82 小儿食指络脉色鲜红者，多属

83 小儿食指络脉弯曲、环形、多枝者，多属

- A．语无伦次，狂躁妄言      B．语无伦次，神志不清      C．语言重复，声低断续  
D．语言错乱，说后自知      E．自言自语，见人则止

84 郑声可表现为

85 谵语可表现为

- A．寒热错杂      B．真热假寒      C．真寒假热      D．表里俱寒      E．表里俱热

86 烦热欲去衣被，胸腹温，尿清长，头晕咽干，面浮红如妆，下肢厥冷，舌淡脉弱。此证为

87 经常脘腹冷痛喜按，泛吐清涎，口苦微渴，小便短黄，舌质红苔薄黄，脉沉弦。此证为

- A 先煎      B 后下      C．包煎      D．另煎      E．与他药同煎

88 旋覆花人汤剂宜

89 细辛人汤剂宜

- A 白扁豆      B．苍术      C．厚朴      D．藿香      E．佩兰

90 治疗外感风寒挟湿之表证，宜选

91 治疗肠胃积滞，腹胀便秘，宜选用

- A 益胃生津，润肺清心      B．润肺止咳，清心安神      C 滋阴补血，生津润肠  
D 养胃生津，清退虚热      E．滋阴润肺，补脾益气

92 桑塔具有的功效是

93 麦冬具有的功效是

- A . 温中补虚，降逆止呕      B . 温中补虚，降逆止痛      C . 温中祛寒，补气健脾  
D . 温中补虚，和里缓急      E . 温中行气，燥湿除满

94 厚朴温中汤的功用是

95 大建中汤的功用是

- A 石膏、知母      B . 石膏、人参      C . 石膏、粳米      D . 石膏、牛膝      E . 石膏、  
寒水石

96 属于桂枝汤组成药物的是

97 属于清燥救肺汤组成药物的是

- A 天麻钩藤饮      B . 小活络丹      C . 大秦汤      D . 玉真散      E . 消风散

98.治疗风邪初中经络宜

99.治疗风寒湿痹宜用

- A 月华丸      B . 清燥救肺汤      C . 百合固金汤      D 沙参麦冬汤      E . 补肺汤

100.治疗肺阴亏损肺疾，宜选用

101 治疗肺阴亏损虚劳，宜选用

- A 胃阴不足，虚中有热      B . 气逆痰阻，胃气上逆      C . 脾胃阳虚，隔间不利]  
D . 肝气上乘，胃气上冲      E . 气不化津，食滞内阻

102 呕吐反复发作，时作干呕，口干咽燥，舌红津少，脉细数病机是

103 叹声低弱无力，气不得续，面色苍白，手足不温，舌淡苔白，脉沉细弱。其病机是

A 小便点滴不爽，排出无力，面色优白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝疲软，舌淡苔白，脉沉细弱

B．小腹坠胀，时欲小便而不得出，精神疲乏，食欲不振，气短声低，舌淡，脉虚弱

C．小便淋沥不已，时作时止，遇劳即发，神疲无力，腰膝疲软，舌质淡，脉细弱

D．小腹坠胀，尿有余沥，面色优白，舌质淡，脉虚无力

E．小便涩滞，淋沥不尽，少腹满痛，舌苔薄，脉沉弦

104 在闭属中气不足者的表现是

105 淋证属气淋虚证者的表现是

**三、X 型题：106 - 150 小题，每小题 1 分，共 45 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。**

106．《素问·厥论》所说“脾主为胃行其津液者也”的含义是

A 脾能将水谷化为精微      B．脾气散精，上归于肺      C．脾能运化水液      D．脾能转输水谷精微

107．“津血同源”的主要依据是

A 津可以化血      B．血可以生津      C．津血同源源于水谷精气      D．津亏则血燥，血燥则津枯

108．三焦主持诸气的内涵是

A 三焦为决渎之官      B . 三焦为气升降出入之通道      C . 三焦主通行三气      D . 三焦为气化之场所

109 . 疫病发生与流行 , 多与哪些因素有关 ?

A . 气候的反常变化      B . 空气、水源或饮食食物受到污染      C . 预防隔离不利      D . 情志因素的影响

110 《素问·生气通天论》说 : “味过于苦” , 则

A 肝气以律      B . 脾气不慌      C . 心气喘满      D . 胃气乃厚

111 导致心的阳气偏盛的主要原因有

A 邪热内郁瘀血化热      B 淤血化热      C 劳心过度      D 五志化火

112 肺气虚损易导致

A 卫表不固 , 自汗      B . 津液不布 , 聚痰成饮      C . 肾不纳气 , 动辄气急      D . 宣肃不及 , 少气不足以息

113 形成胃气虚的常见原因有

A . 饮食失节      B . 湿邪羁留      C . 禀赋素虚      D . 久病元气不复

114 但头汗出可见于

A 上焦邪热      B . 中焦湿热      C . 外感风热      D . 虚阳上越

115 嗜睡的病机是

A 痰火扰神      B . 痰湿困脾      C . 心肾阳虚      D . 心肾不交

116 寒凝肝脉可见

- A 小腹冷痛      B 绕脐痛      C . 睾丸坠胀冷痛      D 少腹冷痛

117 重按始得的脉象有

- A 微脉      B 弱脉      C . 革脉      D 劳脉

118 患者咳喘，喉中当

- A 饮停胸胁      B 风水相搏      C . 痰热壅肺      D 寒痰阻肺

119 心悸可见于

- A . 心脾两虚证      B 心肺气虚证      C . 心肝血虚证      D 心肾阳虚证

120 少阴寒化证可见

- A 四肢厥冷      B 身热面赤      C . 但欲寐      D 脉细数

121 下焦病证的表现有

- A 身热面赤      B . 脉象弦细      C . 口干舌燥      D . 神倦耳聋

122 下列选项中，属于配伍禁忌的有

- A 白芍配莱芦      B . 白前配半夏      C . 白朮配川乌      D . 瓜蒌配白及

123 下列选项中，属于妊娠慎用的药物有

- A 肉桂      B . 桃仁      C . 枳实      D . 番泻叶

124 五味子的收敛固涩作用有

- A 收敛止汗      B . 固精止遗      C . 涩肠止泻      D . 敛肺止咳

125 花椒常用于治疗

A 中寒腹痛      B . 虫积腹痛      C . 经寒痛经      D . 湿疹疫痒

126 性味苦寒，不宜持续或过量服用的药物有

A 荔枝核      B . 苦廉皮      C . 川廉子      D 使君子

127 下列选项中，既能利尿通淋、又能止痒的药物有

A 篇蓄      B . 石韦      C . 灯心草      D . 地肤子

128 下列选项中，具有续筋接骨功效的药物有

A 补骨脂      B . 狗脊      C . 自然铜      D 土鳖虫

129 桔梗的功效有

A 降气化痰      B . 开宣肺气      C . 利湿排脓      D . 利咽开音

130 下列选项中，具有活血祛瘀功用的方剂有

A 丹参饮      B . 补阳还五汤      C . 失笑散      D . 活络效灵丹

131 下列选项中，属于羚角钩藤汤主治症的有

A 高热不退      B . 手足抽搐      C . 口眼蜗斜      D . 半身不遂

132 下列选项中，含有生地黄、木通的方剂有

A 导赤散      B . 龙胆泻肝汤      C . 八正散      D . 小蓟饮子

133 下列选项中，含有黄茂、白术的方剂有

A 玉屏散      B . 牡蛎散      C . 防己黄茂汤      D . 补中益气汤

134.下列选项中，属于丸散组成药物的有

- A 款冬花      B . 乌梅      C . 麦冬      D . 贝母

135 下列选项中，具有止血功用的方剂有

- A 归脾汤      B . 槐花散      C . 胶艾汤      D . 犀角地黄汤

136 下列选项中，具有补阴功用的方剂有

- A 左归饮      B . 炙甘草汤      C . 麦门冬汤      D . 补肺阿胶汤

137 吴茱萸汤的主治症可见

- A 食谷欲呕，胸膈满闷      B . 四肢厥逆，恶寒路里      C . 头痛，干呕吐涎      D . 吐利，  
烦躁欲死

138 癫狂证的病因病机主要有

- A 阴阳失调      B . 七情内伤      C . 痰气上扰      D . 气血凝滞

139 下列选项中，可用知柏地黄丸治疗的病证有

- A 造精      B . 虚劳      C . 血淋      D . 不寐

140 便血的病机是

- A 肝火上逆      B . 脾胃虚寒      C . 肾气不固      D . 肠道湿热

141 胁痛的主要病机有

- A 肝气郁结      B . 瘀血阻络      C . 湿热蕴结      D . 肾阳虚弱

142 关于眩晕的病机，历代医家著名的观点有

A 诸风掉眩，皆属于肝      B．无虚不作眩      C．无疾不作眩      D．风火相搏

143 水肿后期可演变为

A 痰闭      B．虚劳      C．心悸      D．淋证

144 消渴日久不愈，常可并发的病证是

A 疮疡      B．关格      C．水肿      D．中风

145 造精的原因有

A 湿热下注，扰动精室      B．壮年气盛，君相火动      C．君相火动，心肾不交      D．肝郁

脾虚，中气下陷

146 内伤发热属瘀血内结者，其临床特点是

A 肢体常有固定痛处或肿块      B．肌肤甲错      C．口干咽燥多饮      D．舌质紫暗或有

瘀斑

147 胡痹汤可适用于

A 行痹      B．痛痹      C．着痹      D．热痹

148 虚劳辨证的纲领是

A 虚实      B．寒热      C．气血      D．阴阳

149.胸痹心痛的主要病机有

A 气滞      B．痰凝      D．寒凝      C．血瘀

150.治疗瘴疟宜选

A . 柴胡截疟饮      B . 清瘴汤      C 加味不换金正      D . 何人饮

**2005 年全国硕士研究生入学考试中医综合参考答案**

[A 型题]

1 . A    2 . D    3 . A    4 . C    5 . C

6 . B    7 . B    8 . A    9 . C    10 . E

11 . D    12 . E    13 . B    14 . B    15 . C

16 . B    17 . E    18 . A    19 . C    20 . A

21 . D    22 . C    23 . E    24 . B    25 . E

26 . B    27 . B    28 . A    29 . C    30 . E

31 . A    32 . D    33 . B    34 . C    35 . B

36 . C    37 . D    38 . E    39 . C    40 . D

41 . E    42 . D    43 . C    44 . B    45 . D

46 . A    47 . B    48 . A    49 . D    50 . D

51 . E    52 . E    53 . B    54 . D    55 . A

56 . C    57 . D    58 . B    59 . E    60 . D

61 . C    62 . B    63 . E    64 . D    65 . E

66 . D    67 . A    68 . A    69 . E    70 . E

71 . B    72 . D    73 . C    74 . B    75 . A

[B 型题]

76 . C    77 . A    78 . B    79 . E    80 . c

81 . A    82 . E    83 . A    84 . C    85 . B

86 . C    87 . A    88 . C    89 . E    90 . B

91 . C    92 . C    93 . A    94 . E    95 . B

96 . E    97 . B    98 . C    99 . B    100 . A

101 . E    102 . A    103 . C    104 . B    105 . D

[X 型题]

106 . ABD    107 . ACD    108 . BCD    109 . ABC    110 . BD

111 . ABD    112 . ABD    113 . ACD    114 . ABD    115 . BC

116 . CD    117 . BD    118 . CD    119 . ABCD    120 . ABC

121 . ACD    122 . AC    123 . ABCD    124 . ABCD    125 . ABD

126 . BC    127 . AD    128 . CD    129 . BD    130 . ABCD

131 . AB    132 . ABD    133 . ACD    134 . ABD    135 . ABCD

136 . ABCD    137 . ACD    138 . ABCD    139 . ABC    140 . BD

141 . ABC    142 . ABCD    143 . ABC    144 . ACD    145 . ABC

146 . ABD    147 . ABC    148 . CD    149 . ABCD    150 . BC